

Udbytte i Hkg/ha

Korrigeret til 91% tørstof

Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha

Korrigeret til 91% tørstof

Kvalitetssegenskaber
Dyrkningsegenskaber

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Dyngby	NS Ablade	VKST-Holeby	GNS	FHT	Dyngby	NS Ablade	VKST-Holeby	GNS	FHT	Frøvegt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct.	Protein, kg/ha	Protein, kg/ha FHT	Olieindhold, pct.	Olie, kg/ha	Olie, kg/ha FHT	Glucosinolathold, µmol/g	Oliesyre, C 18:1	Linolsyre, C 18:2	Linolensyre, C 18:3	Eruceasyre, C 22:1	Længde, cm, ved blomstring	Længde, cm, ved modning	Beg. blomstring, dato	Lejesæd, skalar, 0-10
1	9018	Blanding		46.1	55.1	46.4	49.2	100	50.3	59.8	50.9	53.7	100	4.4	15.9	735.8	100	52.1	2330	100						145	151	040518	1.3
3	26257	SY Carlo	H	48.4	53.3	44.1	48.6	99	52.4	57.5	48.0	52.6	98	4.7				51.3	2268	97						146	144	020518	1.2
4	27678	V316OL	H	47.1	52.9	45.4	48.5	99	52.1	58.6	50.6	53.8	100	4.8	16.6	743.5	101	53.6	2362	101						144	150	040518	1.3
5	28380	Einstein	H	47.9	51.3	46.6	48.6	99	52.3	56.0	51.2	53.2	99	4.1				52.2	2307	99						137	149	030518	1.2
6	28412	Wembley AA	H	46.3	53.8	46.4	48.8	99	51.0	59.0	50.7	53.6	100	4.6				52.5	2331	100						138	152	020518	1.0
7	28430	Fencer	H	45.0	53.9	43.9	47.6	97	50.0	59.1	48.3	52.5	98	4.6				52.9	2292	98						134	142	040518	1.2
8	29203	DK Exception	H	43.8	55.0	48.6	49.1	100	47.7	59.8	53.5	53.7	100	4.6				52.0	2326	100						147	158	060518	1.2
9	29216	PT256	H	46.3	52.4	43.9	47.5	97	51.0	56.7	49.1	52.3	97	4.2	17.0	749.2	102	52.8	2280	98		54.6	30.3	9.2	0.0	145	149	040518	1.0
10	29233	Penn AA	H	47.6	52.7	47.5	49.3	100	51.7	57.0	52.2	53.6	100	4.7				51.9	2322	100						138	152	030518	1.2
11	29237	Trezzor AA	H	47.0	48.9	46.6	47.5	97	51.2	53.8	50.8	51.9	97	4.5				52.2	2257	97						138	154	040518	1.0
12	29243	Hasting	H	45.8	57.4	43.0	48.7	99	49.7	62.9	46.9	53.2	99	4.8				52.0	2306	99						149	155	060518	1.3
13	29257	Alabama	H	44.5	53.3	45.3	47.7	97	48.5	58.4	50.0	52.3	97	5.4				52.4	2273	98						148	164	040518	1.3
14	29268	Inventer AA	H	43.9	53.0	43.7	46.9	95	48.0	58.6	48.8	51.8	96	5.4				53.2	2271	97						151	154	040518	1.3
15	29278	DK Exalte	H	44.8	54.9	46.1	48.6	99	48.7	59.5	50.8	53.0	99	4.8				52.0	2297	99						149	155	040518	1.2
16	29897	Halyn AA	H	49.4	58.5	47.4	51.8	105	53.6	63.3	52.6	56.5	105	4.9				52.1	2448	105						156	164	060518	1.0
17	29904	Django	L	48.9	56.4	44.7	50.0	102	54.1	62.1	49.1	55.1	103	4.6	15.6	719.3	98	52.9	2407	103						134	137	050518	1.7
18	29905	Butterfly	L	50.3	54.0	46.5	50.3	102	55.1	59.2	51.4	55.2	103	4.6				52.7	2408	103						136	137	050518	1.7
19	29907	Pangea	H	45.8	51.7	43.1	46.9	95	50.6	56.8	47.4	51.6	96	5.0				52.9	2254	97						141	151	040518	1.2
20	29910	Zeland	H	48.5	54.7	43.4	48.9	99	52.3	59.6	47.7	53.2	99	4.7				51.8	2302	99						145	143	030518	1.2
21	29938	Sparrow	H	46.7	53.8	46.9	49.1	100	51.9	58.7	51.2	53.9	100	4.1				52.6	2350	101						138	143	030518	1.2
22	29942	Dualis	H	47.6	54.2	43.8	48.5	99	52.0	59.0	47.9	53.0	99	4.4				52.0	2296	99						144	150	040518	1.3
23	29943	Dariot	H	44.5	56.4	47.8	49.6	101	49.0	61.8	53.0	54.6	102	4.8				52.9	2386	102						149	156	050518	1.0
24	29948	Angelico	H	44.3	51.6	49.3	48.4	98	48.0	55.1	53.6	52.2	97	5.2				51.0	2245	96						152	163	050518	1.0
25	29950	Architect	H	45.7	53.7	49.8	49.7	101	49.9	58.6	55.0	54.5	101	5.1				52.4	2370	102						151	156	050518	1.2
26	29952	Albrecht	H	48.3	53.1	45.6	49.0	100	53.3	58.3	50.2	53.9	100	4.9				52.8	2355	101						143	155	050518	1.2
27	29954	Alasco	H	43.0	55.5	45.6	48.0	98	46.9	60.3	50.1	52.4	98	5.0	16.9	780.6	106	52.1	2275	98						149	154	060518	1.3
28	29976	DK Exclaim	H	48.0	53.1	46.9	49.3	100	53.1	58.0	51.8	54.3	101	4.5				52.8	2369	102						156	156	050518	1.0
29	30056	RGT Jakuzzi	H	44.2	56.0	48.0	49.4	100	48.5	61.3	52.9	54.2	101	4.7				52.6	2363	101						146	157	050518	1.3
30	30643	Alezzan	H	43.8	50.4	46.5	46.9	95	47.9	55.0	51.4	51.4	96	4.7				52.6	2242	96						139	155	030518	1.2
31	30646	RGT Duzzend AV	H	43.2	49.5	45.9	46.2	94	47.2	53.3	50.7	50.4	94	4.6				52.0	2183	94						142	153	040518	1.0
32	30650	DK Exlibris	H	46.7	53.9	48.8	49.8	101	50.8	58.0	53.2	54.0	101	4.6				51.4	2329	100						141	157	030518	1.3
33	30657	Armani	H	46.2	52.5	46.9	48.5	99	50.7	57.5	52.5	53.6	100	4.2				53.1	2346	101						147	158	050518	1.2
34	30659	Smaragd	H	51.3	55.5	48.1	51.6	105	56.8	60.9	52.8	56.8	106	4.2				52.9	2482	107						147	157	040518	1.3
35	30661	Attraction	H	44.1	55.7	50.5	50.1	102	48.2	60.1	55.8	54.7	102	5.0				52.0	2370	102						148	164	060518	1.3
36	30662	Arkansas	H	44.4	53.3	48.7	48.8	99	47.9	57.2	53.3	52.8	98	4.8				51.2	2271	98						149	153	050518	1.5
37	30664	Aspect	H	45.2	55.1	48.1	49.5	101	49.1	60.2	52.5	53.9	100	5.1				51.9	2336	100						155	164	060518	1.2
38	30669	SY Alibaba	H	46.0	51.1	42.2	46.4	94	50.0	55.0	46.2	50.4	94	4.7				51.5	2175	93						131	139	040518	1.3
39	30672	SY Florian	H	47.7	54.9	46.2	49.6	101	52.8	59.8	50.6	54.4	101	4.6				52.5	2367	102						136	147	050518	1.7

Udbytte i Hkg/ha
Korrigeret til 91% tørstof

Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha
Korrigeret til 91% tørstof

Kvalitetssegenskaber

Dyrkningsegenskaber

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte i Hkg/ha						Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha						Kvalitetssegenskaber										Dyrkningsegenskaber				
				Dyngby	NS Aabildgård	VKST-Holeby	GNS	FHT	Dyngby	NS Aabildgård	VKST-Holeby	GNS	FHT	Frovægt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct.	Protein, kg/ha	Protein, kg/ha FHT	Oljeindhold, pct	Olje, kg/ha	Olje, kg/ha FHT	Glucosinolathold, µmol/g	Oliesyre, C 18:1	Linolsyre, C 18:2	Linolénisyre, C 18:3	Erucasyre, C 22:1	Længde, cm, ved blomstring	Længde, cm, ved modning	Beg. blomstring, dato	Lejesæd, skalar, 0-10	
			<i>Amtal fs.</i>				3	3				3	2	2	3	3	3	2	1	1	1	1	3	1	3	2				
78	31396	Ambassador	H	50.0	57.9	54.4	54.1	110	54.5	61.8	59.7	58.7	109	5.2	16.3	833.7	113	51.5	2531	109	10.5	54.0	31.4	9.7	0.0	149	155	060518	1.2	
79	31397	Aurelia	H	49.4	58.2	52.2	53.3	108	53.9	61.9	56.8	57.5	107	5.1	16.5	830.7	113	51.1	2472	106	9.0	52.3	32.2	10.1	0.0	148	156	040518	1.0	
80	31398	WRH 534 AA	H	51.9	55.8	47.0	51.6	105	57.7	59.4	50.9	56.0	104	4.9	16.0	747.9	102	51.6	2418	104	10.0	55.5	27.9	11.0	0.0	147	153	040518	1.2	
81	31399	SLM15061W11	H	50.2	53.1	46.7	50.0	102	54.9	56.0	50.9	53.9	100	4.3	16.1	731.3	99	50.9	2313	99	9.8	54.3	30.5	10.3	0.0	146	151	030518	1.2	
82	31400	Sherman	H	49.2	53.1	48.3	50.2	102	54.1	57.1	53.1	54.8	102	4.6	16.1	742.2	101	52.0	2374	102	11.1	53.1	29.5	12.6	0.0	154	167	040518	1.5	
83	31401	Maxwell	H	47.6	50.4	46.9	48.3	98	51.4	53.4	50.7	51.8	96	4.5	17.4	771.8	105	50.5	2216	95	8.9	56.9	28.6	9.3	0.0	154	159	040518	1.2	
84	31402	Crome	H	45.6	52.3	44.9	47.6	97	50.1	55.4	49.8	51.8	96	4.4	16.3	722.9	98	51.8	2239	96	10.5	54.0	30.2	10.6	0.0	145	156	040518	1.2	
85	31403	Croozer	H	42.0	52.1	46.8	47.0	96	46.0	55.5	51.1	50.9	95	4.4	15.9	715.2	97	51.4	2192	94	11.9	59.3	26.2	8.8	0.0	137	151	030518	1.2	
86	31404	Finale	H	44.0	53.2	48.4	48.5	99	48.3	56.9	52.3	52.5	98	5.3	15.9	734.6	100	51.2	2259	97	11.2	55.5	30.6	8.9	0.0	139	153	030518	1.3	
87	31405	Cumulus AA	L	42.8	50.3	41.2	44.8	91	46.6	53.0	44.6	48.1	90	5.4					2055	88						130	131	040518	1.3	
88	31409	MH 11 CC 057	L	49.0	56.4	46.7	50.7	103	53.1	60.5	50.7	54.8	102	4.4	16.0	753.1	102	51.0	2354	101	12.1	54.6	31.4	8.2	0.0	144	157	040518	1.2	
89	31411	DK Expedient	H	45.1	53.7	48.2	49.0	100	49.6	58.6	52.6	53.6	100	4.8					2328	100						148	154	030518	1.5	
90	31414	DK Expansion	H	45.2	53.7	47.2	48.7	99	50.3	58.1	52.1	53.5	100	4.8					2330	100						155	164	060518	1.2	
91	31415	ESC14027	H	48.7	53.1	48.0	49.9	101	53.2	56.6	52.6	54.1	101	4.9					2333	100						157	162	070518	2.0	
92	31416	Hamilton	H	42.4	51.3	44.6	46.1	94	46.4	55.8	48.5	50.2	93	4.7					2176	93						139	154	050518	1.5	
93	31422	MH13CO085	H	44.3	55.8	46.2	48.8	99	47.6	60.2	50.8	52.9	99	6.1	16.9	789.2	107	51.4	2280	98	20.0	52.6	33.1	10.0	0.0	152	159	040518	1.3	
94	31423	MH 14ES101	H	48.5	57.3	46.7	50.8	103	53.7	62.3	50.9	55.6	104	4.5	16.6	786.3	107	52.3	2416	104	9.6	50.5	33.5	11.3	0.0	158	159	070518	1.0	
95	31424	MH 14EL120	H	48.5	51.7	47.9	49.4	100	53.0	55.8	52.2	53.7	100	5.4	17.2	777.6	106	51.7	2320	100	11.9	50.5	33.0	11.3	0.0	152	154	040518	1.2	
96	31425	MH 14EL118	H	49.8	55.9	48.3	51.3	104	54.5	61.3	52.5	56.1	104	5.0	16.4	780.0	106	52.1	2435	105	11.0	52.0	33.0	10.2	0.0	148	157	040518	1.2	
97	31426	MH 14ES124	H	49.7	54.3	45.4	49.8	101	54.5	58.9	50.4	54.6	102	4.9	17.2	785.1	107	52.6	2380	102	11.9	47.2	36.3	11.6	0.0	159	156	060518	2.0	
98	32291	X16WT250C	H	48.8	52.3	49.4	50.2	102	53.4	57.5	54.4	55.1	103	4.3	17.1	792.1	108	52.7	2404	103	10.2	51.9	31.7	11.6	0.0	151	162	050518	1.0	
99	32292	X16WT258C AA	H	46.7	51.7	48.0	48.8	99	51.0	56.5	53.2	53.6	100	4.1					2333	100						145	161	040518	1.3	
100	32293	X16WT260C	H	46.4	51.1	48.3	48.6	99	51.6	55.7	53.6	53.6	100	4.2	16.0	724.6	98	53.2	2349	101	10.5	51.1	32.0	11.4	0.0	147	156	060518	1.2	
101	32294	X17WT002C	H	47.3	53.0	51.6	50.6	103	52.2	57.5	57.6	55.8	104	4.8	16.9	804.7	109	52.9	2436	105	10.9	55.4	30.6	9.4	0.0	147	158	030518	1.3	
102	32295	X17WT018C	H	47.7	52.7	49.5	50.0	102	52.9	57.5	54.3	54.9	102	4.7	16.3	759.3	103	52.7	2396	103	8.6	49.8	33.0	11.9	0.0	151	159	050518	1.3	
103	32296	X17WT021C AA	H	42.7	47.9	48.2	46.3	94	48.3	52.3	53.8	51.5	96	4.4					2267	97						143	156	050518	1.2	
104	32297	CBI 17-3	L	50.0	56.9	46.4	51.1	104	54.7	62.2	51.1	56.0	104	4.9	16.0	752.3	102	52.4	2437	105	8.7	49.7	31.8	12.5	0.0	138	141	050518	1.2	
105	32298	DMH 419	H	46.0	54.4	43.0	47.8	97	50.5	58.7	46.6	51.9	97	4.4	16.7	743.8	101	51.6	2244	96	10.0	54.6	31.3	9.1	0.0	151	157	050518	1.3	
106	32299	MDS 48 AA	H	46.0	50.8	42.3	46.4	94	50.7	55.3	46.5	50.8	95	4.7					2212	95						126	127	290418	1.3	
107	32300	Heiner	H	45.1	50.4	47.5	47.7	97	50.2	55.1	52.5	52.6	98	4.3	15.8	705.1	96	53.0	2299	99	11.9	53.4	30.9	10.6	0.0	138	159	070518	1.2	
108	32301	WRH 527	H	44.6	53.8	49.1	49.2	100	50.2	59.9	53.7	54.6	102	4.3	16.1	752.9	102	53.7	2399	103	13.0	55.4	29.4	10.2	0.0	150	153	030518	1.0	
109	32302	WRH 530	H	44.4	52.8	50.0	49.1	100	49.3	57.9	55.6	54.3	101	4.1	16.3	763.3	104	53.3	2380	102	11.2	54.8	30.2	10.1	0.0	141	154	300418	1.2	
110	32303	WRH 546 AA	H	43.7	50.9	46.3	47.0	96	47.4	55.2	50.6	51.1	95	4.4					2209	95						125	147	020518	1.2	
111	32304	Phantom AA	H	46.7	52.5	44.5	47.9	97	51.5	57.3	49.0	52.6	98	4.7					2293	98						136	146	030518	1.3	
112	32305	HRB597	H	46.0	51.9	46.8	48.2	98	51.0	56.7	51.6	53.1	99	4.3	16.6	746.9	102	52.9	2320	100	8.3	57.1	30.4	7.6	0.0	151	162	020518	1.5	
113	32306	BNC526	H	45.4	53.4	47.1	48.6	99	49.2	57.1	51.4	52.6	98	5.6	16.9	776.0	105	51.1	2260	97	13.9	56.5	30.1	8.8	0.0	154	162	040518	1.3	
114	32307	HRF1399	H	42.5	49.3	45.4	45.7	93	46.7	53.9	50.0	50.2	93	4.4	17.0	732.2	100	52.6	2188	94	12.4	49.0	33.9	12.8	0.0	137	152	040518	1.3	
115	32308	CWH369 AA	H	48.0	55.4	47.5	50.3	102	52.0	60.1	51.7	54.6	102	4.6	16.5	772.9	105	51.5	2357	101	12.9	51.0	33.2	11.0	0.0	144	154	030518	2.3	

Udbytte i Hkg/ha
Korrigeret til 91% tørstof

Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha
Korrigeret til 91% tørstof

Kvalitetssegenskaber

Dyrkningsegenskaber

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte i Hkg/ha						Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha						Kvalitetssegenskaber										Dyrkningsegenskaber				
				Dyngby	NS Ablade	VKST-Holeby	GNS	FHT	Dyngby	NS Ablade	VKST-Holeby	GNS	FHT	Frovægt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct.	Protein, kg/ha	Protein, kg/ha FHT	Oljeindhold, pct.	Olje, kg/ha	Olje, kg/ha FHT	Glucosinolindhold, µmol/g	Oliesyre, C 18:1	Linolsyre, C 18:2	Linolénysyre, C 18:3	Erucasyre, C 22:1	Længde, cm, ved blomstring	Længde, cm, ved modning	Beg. blomstring, dato	Lejesæd, skalar, 0-10	
			<i>Armtal fs.</i>				3	3				3	2	2	3	3	3	2	1	1	1	1	3	1	3	2				
116	32309	CWH386	H	45.4	55.6	47.8	49.6	101	49.8	60.5	51.8	54.0	101	4.4	15.8	744.8	101	51.8	2338	100	12.2	56.7	26.8	10.6	0.0	149	153	050518	1.2	
117	32310	CWH438	H	47.2	55.7	46.7	49.9	101	51.7	60.6	51.2	54.5	101	4.6	16.7	778.9	106	52.1	2365	102	13.1	54.6	25.9	13.9	0.0	143	154	020518	1.0	
118	32311	CWH424	H	46.5	54.7	45.3	48.8	99	51.1	58.4	49.8	53.1	99	4.6	16.1	736.0	100	51.7	2294	98	14.4	54.5	31.2	9.5	0.0	148	153	070518	1.5	
119	32312	CWH442	H	46.8	53.8	48.4	49.7	101	51.2	58.9	53.2	54.4	101	4.7	16.7	775.1	105	52.4	2369	102	12.3	53.1	31.4	9.9	0.0	147	154	050518	1.7	
120	32313	MDS57	H	48.3	54.8	46.5	49.9	101	53.5	59.8	51.3	54.9	102	4.1	16.8	777.8	106	52.8	2396	103	10.4	65.5	24.9	5.6	0.0	150	151	050518	1.3	
121	32314	MDS59 AA	H	43.4	53.4	43.6	46.8	95	47.2	58.2	47.9	51.1	95	3.9	17.0	749.7	102	52.0	2215	95	10.3	66.9	24.5	4.3	0.0	147	147	050518	1.7	
122	32315	CWH443 AA	H	44.4	53.5	45.9	47.9	97	48.7	57.7	49.7	52.0	97	4.7	17.6	798.4	109	51.4	2242	96	13.0	53.5	31.2	9.7	0.0	140	156	020518	1.2	
123	32316	6EW0163	H	50.4	55.3	48.7	51.5	105	55.5	60.1	53.4	56.3	105	4.9	16.9	800.2	109	52.4	2450	105	9.9	53.6	32.0	9.3	0.0	152	154	030518	1.3	
124	32317	6EW0164	H	47.4	54.8	48.9	50.4	102	52.2	59.1	53.7	55.0	102	4.9	16.9	797.8	108	52.1	2386	102	9.7	52.1	30.5	11.9	0.0	150	163	050518	1.3	
125	32318	7EW0193	H	45.4	56.5	48.8	50.2	102	50.4	61.9	53.0	55.1	103	4.9	17.0	818.7	111	52.4	2396	103	13.5	52.1	30.8	11.1	0.0	153	162	060518	1.5	
126	32319	7EW0197	H	48.5	53.2	49.8	50.5	103	52.6	56.8	53.2	54.2	101	5.0	16.8	788.6	107	50.5	2317	99	9.0	51.1	32.6	10.7	0.0	151	159	040518	1.3	
127	32320	7EW0199	H	50.0	53.0	48.6	50.5	103	54.8	57.4	53.1	55.1	103	4.6	16.8	779.6	106	51.9	2387	102	8.5	55.3	30.1	9.7	0.0	148	148	050518	1.2	
128	32321	7EW0201 AA	H	48.4	51.7	47.2	49.1	100	53.7	56.7	51.9	54.1	101	5.1	16.1	726.2	99	53.0	2366	102	10.7	53.8	31.7	9.9	0.0	153	166	060518	1.2	
129	32322	7EW0205 AA	H	42.6	51.4	43.3	45.8	93	46.2	55.5	47.3	49.7	93	5.2	17.4	750.7	102	51.5	2143	92	11.8	62.5	22.8	9.6	0.0	154	157	070518	1.2	
130	32323	RAP17188W15 AA	H	45.3	52.5	47.2	48.3	98	50.1	57.1	52.0	53.1	99	4.5				52.5	2310	99						139	155	030518	1.0	
131	32324	LSF17192W15	H	45.4	54.4	48.3	49.4	100	49.8	58.9	53.2	54.0	101	4.8	15.7	735.9	100	52.3	2344	101	10.4	50.9	32.1	12.1	0.0	140	156	030518	1.2	
132	32325	LSF17194W15 AA	H	42.1	47.3	38.5	42.6	87	45.9	51.5	42.0	46.5	87	4.3	17.6	689.2	94	52.0	2013	86	15.6	52.1	32.0	11.5	0.0	131	142	040518	1.7	
133	32326	Snooker AA	H	45.8	51.2	43.0	46.7	95	50.6	54.9	46.9	50.8	95	4.7				51.8	2197	94						148	158	040518	1.2	
134	32327	Cadran	H	49.9	54.5	51.6	52.0	106	55.1	58.7	57.1	57.0	106	4.5	16.3	788.0	107	52.4	2477	106	9.7	49.8	33.4	12.1	0.0	156	162	040518	1.2	
135	32328	Wilson	H	46.5	55.0	50.2	50.6	103	51.1	60.1	55.9	55.7	104	4.8	16.2	777.9	106	52.9	2434	104	10.6	57.3	25.8	12.2	0.0	158	168	040518	1.5	
136	32329	Tempo	H	48.2	53.5	47.8	49.8	101	52.8	57.8	51.8	54.1	101	4.4	17.0	785.2	107	51.5	2337	100	12.5	52.2	31.4	11.3	0.0	151	158	060518	1.2	
137	32330	Resort	H	42.4	48.3	41.3	44.0	89	47.4	52.9	45.7	48.7	91	4.6	17.1	700.6	95	53.3	2134	92	13.9	30.0	33.8	23.9	2.3	144	156	050518	1.3	
138	32331	RAP 551 AA	H	43.7	50.7	40.6	45.0	91	48.4	55.7	44.4	49.5	92	4.7				52.8	2159	93						141	151	040518	1.2	
139	32333	H9140743	H	52.1	56.0	51.6	53.2	108	56.5	61.3	56.7	58.2	108	5.2	16.0	782.4	106	52.1	2526	108	9.5	60.1	18.9	8.2	0.0	157	170	040518	1.2	
140	32334	H9140744	H	49.5	55.1	51.3	52.0	106	53.9	60	56.7	56.9	106	4.7	16.5	799.7	109	52.2	2470	106	8.1	66.2	19.3	8.3	0.0	147	160	020518	1.2	
141	32335	H9141609	H	50.6	55.0	53.9	53.2	108	56.1	60.8	59.1	58.7	109	4.8	15.4	763.4	104	53.1	2567	110	10.6	60.4	22.3	10.6	0.0	148	159	040518	1.3	
142	32336	H9141995 AA	H	43.9	51.9	48.3	48.0	98	48.7	56.7	53.9	53.1	99	4.8				53.3	2328	100						146	172	050518	1.0	
143	32337	RNX3741	H	44.6	51.7	42.0	46.1	94	48.8	56.6	45.7	50.4	94	4.8	17.0	727.9	99	52.1	2188	94	10.4	65.4	19.5	8.7	0.0	145	156	070518	1.0	
144	32338	RNX3742 AA	H	46.5	53.0	40.8	46.8	95	51	58.2	44.8	51.3	96	4.7	17.0	731.7	99	52.5	2235	96	9.1	64.7	20.6	8.6	0.0	149	151	060518	1.2	
145	32339	RNX3748 AA	H	46.8	51.6	47.8	48.7	99	51.7	56.3	52.9	53.6	100	4.1	16.7	756.9	103	52.8	2340	100	8.4	63.3	21.7	8.7	0.0	148	158	050518	1.0	
146	32340	RNX3754 AA	H	40.2	48.7	46.6	45.2	92	44.8	53.9	51.8	50.2	93	4.3	16.4	711.9	97	53.7	2207	95	10.1	65.3	19.9	7.9	0.0	146	158	060518	1.2	
147	32341	RNX3756 AA	H	43.7	46.8	43.1	44.5	90	48.4	51.5	48.2	49.4	92	4.6	16.8	689.1	94	53.6	2169	93	12.3	64.6	21.2	7.5	0.0	143	151	030518	1.2	
148	32342	RNX3757	H	50.3	57.8	46.5	51.5	105	55.8	62.6	51.2	56.5	105	4.6	16.4	780.3	106	52.5	2458	106	12.8	63.8	21.3	8.5	0.0	147	148	040518	1.3	
149	32343	RNX3758	H	50.4	57.2	49.0	52.2	106	55.4	62.1	53.6	57	106	4.5	16.3	791	108	52.1	2474	106	11.0	62.6	21.4	8.2	0.4	148	156	050518	1.3	
150	32344	RNX3759 AA	H	48.6	52.2	42.7	47.8	97	53.3	56.9	45.7	52	97	4.3	16.9	734.5	100	51.5	2243	96	9.9	61.3	24.1	8.1	0.0	147	154	040518	1.3	
151	32345	RNX3760 AA	H	46.0	48.9	44.5	46.5	95	51.2	54.2	49.3	51.6	96	4.4	17.0	722.2	98	53.6	2266	97	10.0	63.7	22.3	7.7	0.0	142	156	040518	1.2	
152	32346	RNX3761 AA	H	44.3	50.0	45.5	46.6	95	49	55.1	50.1	51.4	96	4.6	16.4	714.9	97	53.0	2247	96	12.3	64.9	20.1	7.9	0.0	148	162	060518	1.2	
153	32348	Algarve	H	47.3	49.8	47.6	48.2	98	52	54.8	52.2	53	99	4.9	16.6	734.2	100	52.7	2312	99	8.8	62.4	20.9	10.6	0.0	143	157	040518	1.2	

Udbytte i Hkg/ha
Korrigeret til 91% tørstof

Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha
Korrigeret til 91% tørstof

Kvalitetssegenskaber

Dyrkningsegenskaber

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte i Hkg/ha						Standardkvalitet udbytte i Hkg/ha						Kvalitetssegenskaber										Dyrkningsegenskaber				
				Dyngby	NS Ablade	VKST-Holeby	GNS	FHT	Dyngby	NS Ablade	VKST-Holeby	GNS	FHT	Frovægt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct.	Protein, kg/ha	Protein, kg/ha FHT	Oljeindhold, pct.	Olje, kg/ha	Olje, kg/ha FHT	Glucosinolathold, µmol/g	Oliesyre, C 18:1	Linolsyre, C 18:2	Linolensyre, C 18:3	Erucasyre, C 22:1	Længde, cm, ved blomstring	Længde, cm, ved modning	Beg. blomstring, dato	Lejesæd, skalar, 0-10	
Amtal fs.						3	3				3	2	2	3	3	3	2	1	1	1	1	3	1	3	2					
154	32349	LE16/320	H	49.3	59.2	50.1	52.9	108	54.4	64.4	54.3	57.7	107	5.2	16.5	821.6	112	52.0	2501	107	11.0	62.0	22.0	9.2	0.0	142	157	050518	1.2	
155	32350	LE17/328	H	46.8	55.3	49.4	50.5	103	51.4	59.4	54.1	55	102	5.0	17.2	820.1	111	51.8	2378	102	10.5	64.0	21.6	8.0	0.0	150	159	040518	1.3	
156	32351	LE17/332	H	53.9	58.7	54.1	55.6	113	58.1	63	59.5	60.2	112	5.1	16.2	832.8	113	51.3	2595	111	9.7	63.7	21.2	7.8	0.9	157	164	050518	1.2	
157	32352	LE17/336	H	47.7	54.8	49.2	50.6	103	52.7	60.2	53.7	55.5	103	4.2	15.5	735.3	100	52.6	2420	104	9.3	65.4	18.7	9.2	0.0	147	155	050518	1.0	
158	32353	LE17/338	H	44.3	54.5	49.2	49.3	100	49.3	60.4	54.6	54.8	102	4.6	15.6	738	100	53.6	2404	103	9.7	63.3	20.1	9.9	0.0	153	164	070518	1.2	
159	32354	LE17/339	H	50.7	56.8	51.0	52.8	107	56.3	62.4	56.2	58.3	109	5.1				53.1	2553	110					144	154	020518	1.2		
160	32355	MH 12MBF129	L	44.8	54.3	44.9	48.0	98	48.8	58.5	49	52.1	97	4.5	17.2	776.5	106	51.4	2247	96	12.4	61.4	22.4	9.1	0.0	146	149	050518	1.3	
161	32356	MH 15HR201	H	43.0	56.1	48.6	49.2	100	47.6	60.6	52.7	53.6	100	5.2	16.7	796.1	108	51.9	2320	100	14.0	64.6	21.0	8.5	0.0	152	162	070518	1.0	
162	32357	MH 15HU223	H	50.7	57.0	47.8	51.8	105	55.4	61.8	52.4	56.5	105	5.2	16.0	765.9	104	52.0	2450	105	11.7	65.2	20.4	8.3	0.0	152	164	060518	1.0	
163	32358	MH 15HT227	H	49.9	55.8	44.8	50.2	102	55.3	61	49.8	55.4	103	4.7	16.4	752.2	102	53.1	2422	104	10.6	59.3	25.5	8.9	0.0	147	155	070518	1.0	
164	32359	MH 15HB223	H	51.7	54.9	48.1	51.6	105	55.9	59.2	53.2	56.1	104	5.0	16.6	779.2	106	51.8	2427	104	13.3	62.7	22.1	8.9	0.0	154	161	050518	1.2	
165	32360	MH 14EP131	H	48.4	57.9	45.0	50.4	102	53.2	62.9	49.6	55.2	103	4.9	17.2	807.4	110	52.4	2401	103	13.6	62.6	21.9	9.3	0.0	155	162	050518	1.2	
166	32361	MH 12MBI060	L	46.9	55.0	42.8	48.2	98	51	59.7	46.5	52.4	98	4.7	16.0	717	97	51.5	2262	97	10.0	63.5	21.7	8.5	0.0	147	152	070518	1.8	
167	32362	MH 12MBH030 AA	L	44.4	52.0	44.1	46.8	95	47.9	55.9	47.7	50.5	94	3.9	16.2	708.1	96	50.9	2166	93	12.1	61.3	23.7	8.3	0.0	139	137	030518	1.2	
168	32363	MH 12MBF099 AA	L	42.8	52.2	46.6	47.2	96	45.9	56	51	51	95	5.3	15.8	710.2	97	51.0	2189	94	9.1	62.8	22.8	8.0	0.0	142	149	030518	1.2	
169	32364	DK Exclamation	H	45.1	54.4	44.9	48.1	98	48.4	58.9	49.5	52.3	97	4.7				51.5	2255	97						143	151	040518	1.0	
170	32365	CWH376	H	45.9	55.6	47.6	49.7	101	50.8	60.2	52.6	54.5	101	4.9				52.6	2376	102						158	157	060518	1.3	
171	32366	DK Exterrier	H	43.3	54.5	47.3	48.4	98	47.1	58.8	51.5	52.5	98	4.4				51.4	2263	97						153	159	050518	1.0	
172	32367	INV1165	H	43.9	55.6	44.4	48.0	98	48.6	60.5	48.3	52.5	98	4.8				52.3	2279	98						146	157	050518	1.5	
173	32368	INV1044	H	41.6	48.2	44.0	44.6	91	45.4	52.4	48	48.6	91	5.2				51.9	2106	90						129	145	020518	1.8	
174	32369	Franklin	H	45.7	52.0	46.8	48.2	98	49.3	56.3	50.9	52.2	97	4.8				51.3	2246	96						146	160	050518	1.5	
175	32370	Temptation	H	49.7	52.7	48.7	50.4	102	55	57.6	53.4	55.3	103	4.2				52.7	2415	104						142	156	050518	1.2	
176	32371	CWH375	H	43.2	54.9	48.0	48.7	99	46.8	58.8	52.9	52.8	98	5.3				51.5	2280	98						149	152	030518	1.2	
177	32372	CWH377	H	44.1	55.9	48.3	49.4	100	47.7	59.7	52.4	53.3	99	4.7				50.8	2283	98						149	158	050518	1.2	
178	32373	PT264	H	44.4	49.0	45.7	46.4	94	49.7	53.6	50.2	51.2	95	4.1				53.1	2239	96						145	158	070518	1.3	
179	32374	14WT509C	H	48.0	53.2	49.1	50.1	102	52.9	57.4	53.8	54.7	102	4.7				52.1	2374	102						149	163	060518	1.2	
180	32375	HRB455	H	44.2	52.8	45.6	47.5	97	47.9	57.3	50.8	52	97	4.6				52.2	2258	97						150	155	060518	1.3	
181	32376	RGT Quizz	H	47.6	53.5	46.2	49.1	100	52.2	58.6	50.9	53.9	100	4.9				52.6	2348	101						152	160	080518	1.3	
182	32377	BND 387	H	51.7	53.5	47.8	51.0	104	57	58.5	53	56.2	105	5.0				52.8	2451	105						157	160	070518	1.5	
183	32378	Regate	H	40.9	50.6	44.1	45.2	92	44.1	54.4	48.4	49	91	5.1				51.4	2112	91						149	166	050518	2.0	
184	32379	Parcours	H	45.9	55.7	47.6	49.7	101	50.7	60.5	51.8	54.3	101	4.7	16.0	754.6	103	52.2	2358	101	8.9	63.0	21.3	9.2	0.0	151	165	060518	1.3	
9991	99991	LSD 0.05		3.7	2.5	3.1	1.8	4																						
9992	99992	GNS UDBYTT		46.5	53.5	46.8																								