

Led	Sortskode	Sortsnavn	Hybrid / Linie	Udbytte				Standardkvalitet				Dyrkningssegenskaber				Kvalitetsegenskaber				Oliekvalitet, pct. (%)					
				hkg/ha korrigeret til 91% tørstof				hkg/ha				Blomstring, dato	Plante højde, cm	Afgrøde højde v. høst, cm	Lejesæd skala: 0-10	Frøkvalitet				Glucosinolatindhold, µmol/g	Olesyre, C 18:1	Linosyre, C 18:2	Linolensyre, C 18:3	Eruceasyre, C 22:1	
				Abilgård	Tystofte	Gns.	FHT	Abilgård	Tystofte	Gns.	FHT					Frøvægt, mg pr. frø	Proteinindhold, pct	Protein, kg/ha	Protein, kg/ha, FHT						Oleindhold, pct
Amtal fs.				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
125	37215	NPZ23346W		47.0	43.8	45.4	97	51.1	47.0	49.1	96					18.9	781	100	51.0	2109.8	96				
126	37216	NPZ23355W		42.8	46.4	44.6	95	46.1	51.0	48.6	95					18.6	753	96	51.7	2101.4	96				
127	37217	LSF23356W		47.2	48.7	48.0	102	51.9	53.3	52.6	103					18.3	800	102	52.5	2289	104				
128	37218	NPZ23345W		52.1	51.8	52.0	111	56.0	56.3	56.2	110					18.0	853	109	51.0	2411.8	110				
129	37219	LSF23363W		49.0	52.2	50.6	108	53.1	57.1	55.1	108					18.2	837	107	51.8	2387.6	109				
130	37220	DMH617		45.3	48.2	46.8	100	49.6	52.8	51.2	101					18.4	784	100	52.3	2225.4	102				
131	37221	Dompteur		47.8	46.7	47.3	101	52.3	50.7	51.5	101					18.4	790	101	51.8	2227.4	102				
132	37222	RAP689		49.8	49.3	49.6	106	54.8	54.2	54.5	107					18.0	811	103	52.7	2375.4	108				
133	37223	WRH694		45.8	45.5	45.7	97	49.4	49.2	49.3	97					19.1	793	101	51.0	2118.2	97				
134	37224	MH 200Q1102		52.4	52.6	52.5	112	57.4	57.3	57.4	113					17.7	847	108	52.2	2491.3	114				
135	37225	MH 200Z1100		48.0	43.4	45.7	97	52.2	46.6	49.4	97					17.8	739	94	51.1	2125.4	97				
136	37226	MH 21PO241		49.0	47.2	48.1	103	53.7	51.6	52.7	104					17.6	769	98	52.2	2285.2	104				
137	37227	MH 21MI1162		49.1	47.9	48.5	103	53.3	52.3	52.8	104					17.6	778	99	51.7	2283.1	104				
138	37228	MH 21SL1098		40.7	45.7	43.2	92	44.1	49.7	46.9	92					19.0	749	95	51.6	2026.7	92				
139	37229	MH 21WH1257		44.8	47.5	46.2	99	47.9	50.9	49.4	97					17.8	749	96	50.2	2106.6	96				
140	37230	MH 21WU1354		45.8	49.4	47.6	101	49.7	53.9	51.8	102					18.6	803	102	51.7	2238.3	102				
141	37231	MH 21WS1337		48.2	47.6	47.9	102	52.8	51.7	52.3	103					18.7	817	104	52.0	2266.4	103				
142	37232	4105B005-01		45.8	51.9	48.9	104	50.0	57.7	53.9	106					17.2	764	97	53.0	2356.2	108				
143	37233	4105B020-01		37.9	48.9	43.4	93	41.6	53.5	47.6	94					19.1	753	96	52.4	2069.8	94				
144	37234	4105D049-01		43.1	53.5	48.3	103	47.3	58.8	53.1	104					18.5	812	104	52.7	2314.2	106				
145	37235	4105D051-01		40.8	48.7	44.8	96	43.7	51.7	47.7	94					19.5	795	101	49.8	2026	92				
146	37236	4105D055-01		38.3	48	43.2	92	41.7	51.2	46.5	91					19.1	750	96	50.8	1990.7	91				
147	37237	4105D058-01		42.9	48.5	45.7	97	47.2	53.7	50.5	99					18.6	773	99	53.1	2208.2	101				
148	37238	Top 15		48	45.1	46.6	99	51.6	48.5	50.1	98					17.9	757	97	50.6	2143.7	98				
149	37239	H9209179		47.7	50.2	49	104	51.4	54.3	52.9	104					18.4	821	105	50.9	2267.9	103				
150	37240	H9209177		50.9	50.2	50.6	108	55.4	55.1	55.3	109					17.7	812	104	52.1	2397.7	109				
151	37241	RAP703		50.5	47.8	49.2	105	55.4	52.2	53.8	106					18.4	822	105	52.2	2336.7	107				
152	37242	RNX233029		43	44.7	43.9	94	47.3	49.1	48.2	95					18.0	717	91	52.7	2102.5	96				
153	37244	RNX233023		43.5	48.3	45.9	98	46.9	52.7	49.8	98					18.4	768	98	51.4	2146.3	98				
154	37245	RNX233014		45.3	47.2	46.3	99	49.5	51.6	50.6	99					18.4	775	99	52.1	2192.7	100				
155	37246	RNX223354		38.6	46.2	42.4	90	42.1	50.9	46.5	91					17.9	690	88	52.4	2024.7	92				
156	37247	Pirol		42.3	45	43.7	93	46.7	48.5	47.6	94					18.7	743	95	51.9	2061.1	94				
157	37249	NPZ22326		49.7	46.4	48.1	103	53.2	50.2	51.7	102					18.4	805	103	50.6	2213.6	101				
158	37250	DMH588		42.8	43.7	43.3	92	46.2	47.2	46.7	92					18.8	738	94	50.9	2004.9	91				
159	37251	Create		39.2	37.1	38.2	81	41.5	39.4	40.5	80					19.6	680	87	49.3	1709.8	78				
160	37253	Cognac		48.6	47.8	48.2	103	53.6	52	52.8	104					18.6	817	104	52.3	2294.8	105				
161	37254	Valerian		46.2	48	47.1	100	50.6	52	51.3	101					18.6	797	102	51.8	2218.4	101				
162	37256	CWH577		44.1	43.4	43.8	93	47.9	47.5	47.7	94					19.0	758	97	52.0	2068.2	94				
163	37257	CWH575		43.8	49.2	46.5	99	47.5	53.4	50.5	99					18.5	783	100	51.5	2178.1	99				
164	37259	LID Invicto		43.8	51.6	47.7	102	48.1	56.6	52.4	103					18.3	792	101	52.5	2277.2	104				
165	37261	LE22/462		43.4	47.3	45.4	97	47.1	51.4	49.3	97					18.1	746	95	51.5	2125.9	97				

LSD 0.05

GNS UDBYTTE

Udbytte i hkg/ha korrigeret til 91 % tørstof

Abildgård	Tystofte	Gns.	Rækkefølge
116 BNJ2107	114 Turing	113 BNJ2107	1
115 Golding	113 MH 20ND1077	113 Turing	2
113 MH 20OQ1102	113 HRI1272	112 Golding	3
113 NPZ23345W	112 4105D049-01	112 MH 20OQ1102	4
112 KWS Heikos	111 Helypse	111 NPZ23345W	5
111 Turing	111 MH 20OQ1102	110 MH 20ND1077	6
111 Karat	110 KWS Skoros	109 KWS Heikos	7
111 CWH603	110 KWS Nautilus	108 Helypse	8
110 Madison	110 BNJ2107	108 HRI1272	9
110 H9209177	110 Golding	108 HRK1686	10
109 RAP703	110 H9219245	108 LSF23363W	11
109 Maverick	110 LSF23363W	108 H9209177	12
109 NPZ23341W	109 4105B005-01	107 KWS Skoros	13
108 MH 20ND241	109 NPZ23345W	106 Crown	14
108 Crown	109 HRK1686	106 KWS Nautilus	15
108 RAP23357W	108 LID Invicto	106 Ceos	16
108 RAP689	108 H9206014	106 Karat	17
107 HRK1686	108 Zidane	106 NPZ23341W	18
107 NPZ22326	106 Ceos	106 H9219245	19
107 Bachus	106 KWS Heikos	106 Andor	20
106 MH 20ND1077	106 DMH622	106 RAP689	21
106 Andor	105 LG Armada	105 MH 20ND376	22
106 MH 20ND376	105 H9209179	105 MH 20ND241	23
106 MH 21MI1162	105 H9209177	105 Madison	24
106 Helypse	105 Andor	105 RAP703	25
106 LE22/471	105 MH 20ND376	104 H9209179	26
106 LSF23363W	104 Crown	104 LG Armada	27
106 MH 21PO241	104 Hodysse	104 LE22/471	28
105 Ceos	104 4105B018-01 AA	104 RAP23357W	29
105 LG Adapt	104 MH 21WU1354	104 4105B005-01	30
105 LG Adeline	104 RAP689	104 DMH622	31
105 H9210720	103 CWH575	104 H9206014	32
105 Cognac	103 CWH600	103 MH 21MI1162	33
104 LG Adamant	103 NPZ23341W	103 Zidane	34
104 Hinsta	103 LE22/471	103 KWS Mikados	35
104 MH 20ND1039	103 4105B020-01	103 4105D049-01	36
104 PT322	103 MH 20ND241	103 Hodysse	37
104 MH 21WS1337	102 Churchill	103 MH 20ND1039	38
104 KWS Mikados	102 KWS Mikados	103 Cognac	39
104 HRI1272	102 LSF23356W	102 MH 21PO241	40
104 NPZ23360W	102 4105D051-01	102 NPZ22326	41
104 MH 20OZ1100	102 BNI2139	102 Bachus	42
104 Top 15	102 4105D058-01	102 LSF23356W	43
103 WRH 662	101 PT315	102 Churchill	44
103 Commodore	101 RNX233023	102 MH 21WS1337	45
103 Dompteur	101 Cipressa	102 CWH603	46
103 H9209179	101 HRI1279	102 Commodore	47
103 LG Armada	101 MH 20ND1039	101 H9210720	48
103 KWS Skoros	101 WRH 675	101 LID Invicto	49
103 LG Academic	101 Firebird	101 WRH 662	50
103 CWH517	101 LE23/488	101 Cipressa	51
103 Cumulus	101 DMH617	101 LG Adamant	52
103 LE22/475	101 PT312	101 MH 21WU1354	53
102 KWS Nautilus	101 RAP23357W	101 Maverick	54
102 CWH630	101 Karat	101 LE22/475	55

Udbytte i hkg/ha korrigeret til 91 % tørstof

Abildgård	Tystofte	Gns.	Rækkefølge
102 WRH 615	101 LE23/484	101 WRH 615	56
102 DMH622	101 4105D055-01	101 Cumulus	57
102 LSF23356W	101 Valerian	101 LE23/488	58
102 LE22/473	101 4105B029-01	101 CWH630	59
102 Credo	101 MH 21M1162	101 Dompteur	60
102 Churchill	100 Madison	100 Credo	61
102 Cipressa	100 Commodore	100 PT322	62
102 H9219245	100 RAP703	100 Valerian	63
102 NPZ23346W	100 Cognac	100 CWH600	64
101 Hodysse	47.6 Blanding	47.0 Blanding	65
101 DK Exsteel	100 HRK1735	100 Firebird	66
101 LG Arrakis	100 BNJ2243	100 WRH 675	67
100 Brabus	100 MH 21WS1337	100 LG Avenger AV	68
100 RNX233240	100 WRH 662	100 CWH517	69
100 LE23/488	100 MH 21WH1257	100 DMH617	70
46.3 Blanding	100 V367OL	99 LG Adeline	71
100 Anton	100 WRH 615	99 Hinsta	72
100 LG Avenger AV	100 DMH609	99 Top 15	73
100 CWH608	100 LE22/475	99 CWH575	74
100 Valerian	99 Credo	99 DK Expose	75
100 DK Expose	99 LG Avenger AV	99 NPZ23360W	76
99 LG Aviron	99 DK Exaura	99 4105B018-01 AA	77
99 DK Exlevel	99 LE22/462	99 DK Exlevel	78
99 Croissant	99 CWH630	99 PT312	79
99 LG Austin	99 MH 21PO241	99 LG Academic	80
99 H9206014	99 RNX233014	99 HRI1279	81
99 WRH694	99 Cumulus	98 LG Adapt	82
99 MH 21WU1354	99 Gator	98 RNX233014	83
99 4105B005-01	99 Crevit	98 MH 21WH1257	84
99 Firebird	99 4105B004-01	98 Crevit	85
98 Zidane	99 LG Adamant	98 RNX233023	86
98 Tartu	99 H9210720	98 LG Aviron	87
98 WRH 675	98 DK Expose	97 V367OL	88
98 LG Auckland	98 CWH611	97 DK Exsteel	89
98 Crevit	98 Dompteur	97 MH 20OZ1100	90
98 DMH617	98 DK Exlevel	97 4105D058-01	91
98 RNX233014	98 DK Placid	97 WRH694	92
98 Cratos	98 LE22/476	97 DK Placid	93
97 CWH600	97 CWH602	97 LE22/473	94
97 MH 21WH1257	97 NPZ23355W	97 Tartu	95
96 PT312	97 NPZ22326	97 BNI2139	96
96 DK Placid	97 Crusoe	97 PT315	97
96 HRI1279	97 Bachus	97 DMH609	98
96 Bernstein	97 RNX223354	97 NPZ23346W	99
95 V367OL	97 PT322	97 LG Arrakis	100
95 CWH577	97 MDS85	97 LE22/462	101
95 LE22/465	96 CWH517	96 Cratos	102
95 CWH575	96 LE22/467	96 Gator	103
95 LID Invicto	96 HRK1681	96 Croissant	104
94 Gator	96 MDS 82	96 Anton	105
94 RNX233023	96 LE22/459	96 BNJ2243	106
94 DMH609	96 LG Aviron	96 CWH608	107
94 LE22/462	96 HRI1810	95 LG Austin	108
94 4105B018-01 AA	96 MH 21SL1098	95 Brabus	109
94 LE22/459	96 SY Alibeat	95 4105D051-01	110

Udbytte i hkg/ha korrigeret til 91 % tørstof

Abildgård	Tystofte	Gns.	Rækkefølge
93 RNX233245	96 Crossfit	95 NPZ23355W	111
93 4105D049-01	96 WRH694	95 LE22/459	112
93 Harvard	95 Cratos	95 4105B029-01	113
93 RNX233029	95 Tartu	95 MDS85	114
93 4105D058-01	95 KWS Lauros	94 Crusoe	115
92 MDS85	95 PT314	94 LE23/484	116
92 NPZ23355W	95 Top 15	94 Bernstein	117
92 DMH588	95 LG Academic	94 RNX233240	118
92 HRK1681	95 4105B021-01	94 HRK1681	119
92 CWH599	95 Pirol	94 CWH602	120
92 MDS87	94 Hinsta	94 RNX233245	121
92 PT315	94 RNX233245	93 LE22/476	122
92 Crusoe	94 Tenzing	93 RNX233029	123
92 BNJ2243	94 Maverick	93 DK Exaura	124
91 BNI2139	94 NPZ23360W	93 CWH577	125
91 Pirol	94 RNX233029	93 Pirol	126
91 CWH602	94 DK Exsteel	93 4105B004-01	127
90 DK Exbury	94 LG Adeline	93 Crossfit	128
90 Crossfit	94 4105C039-01	93 LE22/465	129
89 4105B016-01 AA	94 WRH 641	92 HRI1810	130
89 WRH 641	93 Croissant	92 LE22/467	131
89 V407OL	93 MH 20NG076	92 4105B020-01	132
89 CWH596	93 CWH603	92 CWH611	133
89 LE22/476	93 Bernstein	92 DMH588	134
89 CWH623	93 DK Exbury	92 MH 21SL1098	135
89 4105B029-01	92 Anton	92 4105D055-01	136
89 HRI1810	92 LE22/473	91 WRH 641	137
88 LE22/467	92 LG Arrakis	91 SY Alibeat	138
88 LE23/484	92 LG Austin	91 DK Exbury	139
88 4105D051-01	92 NPZ23346W	91 Harvard	140
88 MH 21SL1098	92 DMH588	91 HRK1735	141
87 SY Alibeat	92 LG Adapt	90 LG Auckland	142
87 DMH607	92 CWH608	90 RNX223354	143
87 DK Exaura	91 DK Exigent	90 4105B021-01	144
87 4105B004-01	91 MH 20OZ1100	89 V407OL	145
86 CWH611	91 CWH577	89 CWH599	146
86 4105B021-01	91 Brabus	89 MDS87	147
85 Create	91 LE22/465	89 Tenzing	148
84 Tenzing	90 Harvard	89 4105B016-01 AA	149
84 DMH591	90 V407OL	89 KWS Lauros	150
83 RNX223354	89 4105B016-01 AA	89 CWH596	151
83 MH 20NG076	89 Erling	88 CWH623	152
83 4105D055-01	88 RNX233240	88 MH 20NG076	153
83 KWS Lauros	88 CWH596	87 4105C039-01	154
82 4105B020-01	88 DMH591	86 MDS 82	155
81 4105C039-01	87 CWH623	86 DMH607	156
81 HRK1735	87 CWH599	86 DMH591	157
79 Resort	87 MDS87	85 PT314	158
78 DK Exigent	86 LG Spartacus	85 DK Exigent	159
77 LG Spartacus	85 DMH607	81 LG Spartacus	160
76 MDS 82	83 LG Auckland	81 Create	161
75 PT314	81 Resort	80 Resort	162
63 Erling	78 Create	76 Erling	163
8 LSD 0.05	9 LSD 0.05	6 LSD 0.05	164

Translations

Afgrødehøjde	<i>Crop height</i>	Standardkvalitet	<i>Standard quality</i>
Blomstring	<i>Flowering</i>	Stivelsesindhold	<i>Starch content</i>
Blødgøring	<i>Softening</i>	Strå længde, cm	<i>Straw length</i>
Brunrust	<i>Brown rust (Puccinia recondita)</i>	Udbytte	<i>Yield</i>
Brødhøjde	<i>Bread height</i>	Vandoptagelse	<i>Water absorption</i>
Brødvolumen	<i>Bread volume</i>		
Bygrust	<i>Barley Rust (Puccinia hordei)</i>		
Dyrkningsegenskaber	<i>Agronomic traits</i>		
EFOSi	<i>Enzyme digestible organic matter at ileum</i>		
EFOSsvin	<i>Enzyme digestible organic matter in pigs</i>		
Erucasyre	<i>Erucic acid</i>		
FEso pr. hkg	<i>Feed units, adult pigs</i>		
FEsv pr. hkg	<i>Feed units, growing pigs</i>		
fht	<i>Index</i>		
Faldtal	<i>Falling number</i>		
Foderkvalitet	<i>Feed quality</i>		
Frøkvalitet	<i>Seed quality</i>		
Frøvægt	<i>Seed weight</i>		
Glucosinolatindhold	<i>Glucosinolate content</i>		
Gluten i kerner (14% vand)	<i>Gluten content in grains at 14 % water</i>		
Gns.	<i>Average</i>		
Gråplet/brunplet	<i>Septoria tritici/Stagonospora nodorum</i>		
Gulrust	<i>Yellow rust (Puccinia striiformis)</i>		
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof	<i>hkg/ha adjusted to 85% dry matter</i>		
Hvedebladplet	<i>Tan spot, DTR (Pyrenophora tritici-repentis)</i>		
Karakter	<i>Score</i>		
Kerne kvalitet	<i>Grain quality</i>		
Klæbrighed	<i>Stickyness</i>		
Kornvægt, mg pr. korn	<i>Thousand kernel weight (mg/kg)</i>		
Kvalitetsegenskaber	<i>Quality traits</i>		
Led	<i>Entry</i>		
Lejesæd	<i>Lodging</i>		
Linolénsyre	<i>Linolenic acid</i>		
Linolsyre	<i>Linoleic acid</i>		
Meldug	<i>Mildew (Erysiphe graminis)</i>		
Meludbytte	<i>Flour yield</i>		
Modning, dato	<i>Ripeningdate</i>		
Nedknækning, aks	<i>Necking</i>		
Nedknækning, strå	<i>Brackling</i>		
Observations-parceller	<i>Observation-plots</i>		
Olieindhold	<i>Oil content</i>		
Oliesyre	<i>Oleic acid</i>		
Plantehøjde	<i>Plant height</i>		
Proteinindhold. pct.	<i>Protein content</i>		
Ramularia	<i>Ramularia (Ramularia collo-cygni)</i>		
Rumvægt, g pr. liter	<i>Specific weight</i>		
Sedimentation	<i>Zeleny sedimentation value</i>		
Skala	<i>Scale</i>		
Skoldplet	<i>Leaf Blotch (Rhynchosporium secalis)</i>		
Sort	<i>Variety</i>		
Sort., pct. kerner > 2,5 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.5 mm</i>		
Sort., pct. kerner > 2,8 mm	<i>Grading, pct. kernels > 2.8 mm</i>		
Sortskode	<i>Variety code</i>		
Stabilitet	<i>Stability</i>		